


RS 505 K Magnum



*	Bei geöffneter Tür	With opened door	Avec des portes ouvertes	Con porte aperte	Met geopende deur
**	Bedienöffnung bei geöffneter Tür	Service opening	Ouverture de manoeuvre avec portes ouvertes	Apertura di manovra con porta aperta	Opening van de operatie met geopende deur
***	Nur bei Celox	Only with Celox	Seulement au Celox	Solo a Celox	Alleen bij Celox


*1	Z-Schlitten-Kontur bei Celox	Z slide contour at Celox	Z diaporama contour à Celox	Z contorno diapositiva a Celox	Z slide contour bij Celox
*2	Z-Schlitten-Kontur bei ISO 40	Z slide contour at ISO 40	Z diaporama contour à ISO 40	Z contorno diapositiva a ISO 40	Z slide contour bij ISO 40

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	Levering/Transport hoogte	2570 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/transportation height 1	Livraison/Transport taille 1	Altezza di spedizione/trasporto 1	Levering/Transport hoogte 1	2300 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/transportation height 2	Livraison/Transport taille 2	Altezza di spedizione/trasporto 2	Levering/Transport hoogte 2	2210 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/transportation width	Livraison/Transport largeur	Larghezza di spedizione/trasporto	Levering/Transport breedte	2700 mm
Liefer-/Transportbreite optional 1	Delivery/transportation width 1	Livraison/Transport largeur 1	Larghezza di spedizione/trasporto 1	Levering/Transport breedte 1	2060 mm
Liefer-/Transportbreite optional 2	Delivery/transportation width 2	Livraison/Transport largeur 2	Larghezza di spedizione/trasporto 2	Levering/Transport breedte 2	1910 mm

Für diese Zeichnung behalten wir uns die Rechte vor. Weitergabe sowie Vervielfältigung, soweit nicht anders ausdrücklich zugestanden, nicht gestattet. Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben unverbindlich • All measure data without obligation • Tout les informations ne sont pas contractuelles • Tutte le dimensioni non sono impegnative
 Zeichnungs-Nr. 40714d

RS 505 K Magnum

Mit Vollverkleidung
With full enclosure
Avec carénage intégral
Con carena completa




*	Bei geöffneter Tür	With opened door	Avec des portes ouvertes	Con porte aperte	Met geopende deur
**	Bedienöffnung bei geöffneter Tür	Service opening	Ouverture de manoeuvre avec portes ouvertes	Apertura di manovra con porta aperta	Opening van de operatie met geopende deur
***	Nur bei Celox	Only with Celox	Seulement au Celox	Solo a Celox	Alleen bij Celox

*1	Z-Schlitten-Kontur bei Celox	Z slide contour at Celox	Z diaporama contour à Celox	Z contorno diapositiva a Celox	Z slide contour bij Celox
*2	Z-Schlitten-Kontur bei ISO 40	Z slide contour at ISO 40	Z diaporama contour à ISO 40	Z contorno diapositiva a ISO 40	Z slide contour bij ISO 40
*3	Absaugung	Vacuum extraction	Extraction	Estrazione	Extractie

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	Levering/Transport hoogte	2570 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/transportation height 1	Livraison/Transport taille 1	Altezza di spedizione/trasporto 1	Levering/Transport hoogte 1	2300 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/transportation height 2	Livraison/Transport taille 2	Altezza di spedizione/trasporto 2	Levering/Transport hoogte 2	2210 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/transportation width	Livraison/Transport largeur	Larghezza di spedizione/trasporto	Levering/Transport breedte	2700 mm
Liefer-/Transportbreite optional 1	Delivery/transportation width 1	Livraison/Transport largeur 1	Larghezza di spedizione/trasporto 1	Levering/Transport breedte 1	2060 mm
Liefer-/Transportbreite optional 2	Delivery/transportation width 2	Livraison/Transport largeur 2	Larghezza di spedizione/trasporto 2	Levering/Transport breedte 2	1910 mm

Für diese Zeichnung behalten wir uns die Rechte vor. Weitergabe sowie Vervielfältigung, soweit nicht anders ausdrücklich zugestanden, nicht gestattet. Änderungen vorbehalten.
Alle Maßangaben unverbindlich • All measure data without obligation • Tout les informations ne sont pas contractuelles • Tutte le dimensioni non sono impegnative
Zeichnungs-Nr. 40714-1d

RS 505 K IC Magnum



* Bei geöffneter Tür	With opened door	Avec des portes ouvertes	Con porte aperte	Met geopende deur
** Bedienöffnung bei geöffneter Tür	Service opening	Ouverture de manoeuvre avec portes ouvertes	Apertura di manovra con porta aperta	Opening van de operatie met geopende deur
*** Nur bei Celox	Only with Celox	Seulement au Celox	Solo a Celox	Alleen bij Celox


*1 Z-Schlitten-Kontur bei Celox	Z slide contour at Celox	Z diaporama contour à Celox	Z contorno diapositiva a Celox	Z slide contour bij Celox
*2 Z-Schlitten-Kontur bei ISO 40	Z slide contour at ISO 40	Z diaporama contour à ISO 40	Z contorno diapositiva a ISO 40	Z slide contour bij ISO 40
*3 Nullpunkt-Spannsystem	Zero-point clamping system	Système de serrage point zéro	Sistema di bloccaggio a punto zero	Nulpunt-spansysteem

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	Levering/Transport hoogte	2570 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/transportation height 1	Livraison/Transport taille 1	Altezza di spedizione/trasporto 1	Levering/Transport hoogte 1	2300 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/transportation height 2	Livraison/Transport taille 2	Altezza di spedizione/trasporto 2	Levering/Transport hoogte 2	2210 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/transportation width	Livraison/Transport largeur	Larghezza di spedizione/trasporto	Levering/Transport breedte	2700 mm
Liefer-/Transportbreite optional 1	Delivery/transportation width 1	Livraison/Transport largeur 1	Larghezza di spedizione/trasporto 1	Levering/Transport breedte 1	2060 mm
Liefer-/Transportbreite optional 2	Delivery/transportation width 2	Livraison/Transport largeur 2	Larghezza di spedizione/trasporto 2	Levering/Transport breedte 2	1910 mm

Für diese Zeichnung behalten wir uns die Rechte vor. Weitergabe sowie Vervielfältigung, soweit nicht anders ausdrücklich zugestanden, nicht gestattet. Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben unverbindlich • All measure data without obligation • Tout les informations ne sont pas contractuelles • Tutte le dimensioni non sono impegnative
 Zeichnungs-Nr. 40848c

RS 505 K IC Magnum

Mit Vollverkleidung
With full enclosure
Avec carénage intégral
Con carena completa



*	Bei geöffneter Tür	With opened door	Avec des portes ouvertes	Con porte aperte	Met geopende deur
**	Bedienöffnung bei geöffneter Tür	Service opening	Ouverture de manoeuvre avec portes ouvertes	Apertura di manovra con porta aperta	Opening van de operatie met geopende deur
***	Nur bei Celox	Only with Celox	Seulement au Celox	Solo a Celox	Alleen bij Celox
*1	Z-Schlitten-Kontur bei Celox	Z slide contour at Celox	Z diaporama contour à Celox	Z contorno diapositiva a Celox	Z slide contour bij Celox
*2	Z-Schlitten-Kontur bei ISO 40	Z slide contour at ISO 40	Z diaporama contour à ISO 40	Z contorno diapositiva a ISO 40	Z slide contour bij ISO 40
*3	Nullpunkt-Spannsystem	Zero-point clamping system	Système de serrage point zéro	Sistema di bloccaggio a punto zero	Nulpunt-spansysteem
*4	Absaugung	Vacuum extraction	Extraction	Estrazione	Extractie

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	Levering/Transport hoogte	2570 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/transportation height 1	Livraison/Transport taille 1	Altezza di spedizione/trasporto 1	Levering/Transport hoogte 1	2300 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/transportation height 2	Livraison/Transport taille 2	Altezza di spedizione/trasporto 2	Levering/Transport hoogte 2	2210 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/transportation width	Livraison/Transport largeur	Larghezza di spedizione/trasporto	Levering/Transport breedte	2700 mm
Liefer-/Transportbreite optional 1	Delivery/transportation width 1	Livraison/Transport largeur 1	Larghezza di spedizione/trasporto 1	Levering/Transport breedte 1	2060 mm
Liefer-/Transportbreite optional 2	Delivery/transportation width 2	Livraison/Transport largeur 2	Larghezza di spedizione/trasporto 2	Levering/Transport breedte 2	1910 mm

Für diese Zeichnung behalten wir uns die Rechte vor. Weitergabe sowie Vervielfältigung, soweit nicht anders ausdrücklich zugestanden, nicht gestattet. Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben unverbindlich • All measure data without obligation • Tout les informations ne sont pas contractuelles • Tutte le dimensioni non sono impegnative
Zeichnungs-Nr. 40848-1c