



1 Liefer-/Transporthöhe: 2515 mm [Delivery/transportation height: 2515 mm] mit Option Türautomatik: 2663 mm [With option automatic door: 2663 mm] 2 Liefer-/Transportbreite: 2985 mm / optional 2760 mm [Delivery/transportation width: 2985 mm / optional 2760 mm] 3 Bedienöffnung bei geöffneter Tür [Service opening] 4 Bei geöffneter Tür [When the door is open] 5 Störkreisdurchmesser: 700 mm [Interference circle diameter: 700 mm] 6 Ansicht Seitenbeladeeinrichtung [View of side loading device] 7 Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugabmessung): Diesen Bereich für den Werkzeugwechsel freihalten. [Tool change area (*values at maximum tool size): Keep this area free for tool changes.] 8 Kratzbandförderer Abwurftrichter rechts [Scraper belt conveyor discharge funnel on the right] 9 Tür für Werkzeugbestückung [Door for tooling] 10 Option: Emulsionsnebelabsaugung [Option: Emulsion mist collector]




****Palettengröße 500 x 400 x 48 mm [Pallet size 500 x 400 x 48 mm]

MARATHON P406.




Zeichnungen unverbindlich. Maße können sich ändern und dienen als Richtwert. [Illustrations are not binding. Dimensions are subject to change and serve for orientation purpose.]

MARATHON P422.




Zeichnungen unverbindlich. Maße können sich ändern und dienen als Richtwert. [Illustrations are not binding. Dimensions are subject to change and serve for orientation purpose.]

MARATHON P406.



Zeichnungs-Nr. 00175548

MARATHON P422.



Zeichnungs-Nr. 00163168E